

Krajský úřad zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

PLT
2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM045577/2007-203/No

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Novozámská/304

MÍSTO/ DATUM
Brno/2007-09-07

Věc: AG TRANSPORT s.r.o. - ČS PHM v k.ú. Uherské Hradiště
(k. ú.: Uherské Hradiště, ORP: Uherské Hradiště, kraj: Zlínský, ČHP: 413 01)

Charakteristika akce:

Předložená dokumentace řeší stavbu ČS PHM, která bude umístěna na p.č. 833/1 v areálu společnosti AG TRANSPORT s.r.o. v k.ú. Uherské Hradiště. Pohonné hmoty budou skladovány v nadzemních, dvouplášťových nádržích 2 x 30 m³ (nafta), 1 x 25 m³ (benzin natural) a 1 x 5 m³ (močovina). Výdej bude pomocí 2 výdejních stojanů ADAST. Manipulační plocha bude izolovaná proti úniku ropných látek, zastřešena a odvodněna do úkapové jímky 6 m³. Vodovod ani splašková kanalizace se zde neřeší. Dešťové vody ze zastřešení budou vyústěny na terén. Příjezd k ČS PHM bude po stávající komunikaci.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. a současně v souladu s ustanovením § 127 odst. (15) vodního zákona vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto

stanovisko:

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách. S realizací záměru **souhlasíme**.

Upozorňujeme:

- 1) Ke kolaudačnímu řízení je nutné předložit doklady o provedené těstnostní zkoušce skladovacích nádrží a úkapové jímky.
- 2) Úkapy z úkapové jímky musí být likvidovány smluvně organizací, která má k této činnosti oprávnění.

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013 Tel: 541 637 111
DIČ: CZ70890013 Fax: 541 211 103


sdílná e-mail: povodi.cz
http://www.pmo.cz

Bank. spojení: KB Brno-venkov
č. u. 290390110100

- 3) Pro ČS PHM musí být zpracován provozní řád a plán havarijních opatření, schválený příslušnými orgány.
- 4) Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadným vodám ve smyslu zák.č. 254/2001 Sb. § 39, zejména ropnými látkami.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného správního aktu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013


JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy
Dokumentace



KUZLP00GWZY0

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

odloučené pracoviště: Svatováclavská 568

Zlínský kraj	
Průmyslová ulice	
došlo 11	21-09-2007
číslo 11	61019/0007
počet příloh:	počet listů:

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NASE ZN: ŽP67308/07

DATUM: 4.9.2007

Zlínský kraj
Krajský úřad
Odbor životního prostředí a zeměd.
T.Bati 21
761 90 Zlín

Věc: Čerpací stanice pohonných hmot firmy AG TRANSPORT s.r.o., Průmyslová ulice,
Uh.Hradiště – zahájení zjišťovacího řízení.

Souhrnné VYJÁDŘENÍ odboru životního prostředí

Dne 5.9.2007 byl odbor životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti (dále jen OŽP) požádán o vydání souhrnného vyjádření k výše uvedenému záměru

**Čerpací stanice pohonných hmot firmy AG TRANSPORT s.r.o., Průmyslová ulice,
Uh.Hradiště – zahájení zjišťovacího řízení.**

Dle projektové dokumentace se jedná o umístění čerpací stanice PHM uvnitř oploceného areálu pro potřeby investora, popř. pro veřejnost. Prodejní produkt bude nafta motorová a benzin natural. Pohonné hmoty budou skladovány v nadzemních ocelových nádržích. Čerpací stanice je navržena v průmyslové zóně, kde se nenachází bytové objekty.


1. Vyjádření orgánu ochrany ovzduší dle § 50, z.č. 86/2002 Sb., (v platném znění):
Z hlediska ochrany ovzduší **není nutné posuzovat** výše uvedený záměr dle z.č. 100/2001 Sb., (v platném znění).
Vyřizuje: ing.Šimeček, 572 525 845, roman.simecek@mesto-uh.cz
2. Vyjádření orgánu státní správy v odpadovém hospodářství dle §79 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění novelizovaných předpisů (dále jen zákon o odpadech) následující:
Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k předloženému záměru připomínek
Vyřizuje: Ing. Eva Štípová, tel. 572525846, e-mail:eva.stipova@mesto-uh.cz
3. Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
Z hlediska ochrany přírody **není nutné posuzovat** výše uvedený záměr dle z.č. 100/2001 Sb..
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Krupíčková, tel.: 572 525 862, e-mail: zuzana.krupickova@mesto-uh.cz
4. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme připomínek. Stavbou není dotčen zemědělský půdní fond.
Vyřizuje: Jana Pavelová,ZPF484, tel.: 572525861, e-mail: jana.pavelova@mesto-uh.cz

5. Vyjádření **vodoprávního úřadu** dle §§ 18 a 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění novel. předpisů:
Zásobování objektu pitnou vodou PD neřeší. Dešťové vody jsou svedeny na asfaltovou plochu. Případné úkapy z manipulačních ploch jsou zaústěny do podzemní dvouplášťové nádrže PDN 6000 o obsahu 6 m³.
K předložené PD nemáme připomínky.
Vyřizuje: Ševčíková, tel. 572 525 856, e-mail: frantiska.sevcikova@mesto-uh.cz
6. Vyjádření **orgánu státní správy lesů** podle § 47, odst. 1), písmeno a) zákona č. 289/1995 Sb. (v platném znění):
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o lesích není k tomuto záměru připomínek.
Vyřizuje : ing. František Bezděk, 575525852, frantisek.bezdek@mesto-uh.cz

Vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání, není rozhodnutím dle zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád a nelze se proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor životního prostředí
Uherské Hradiště



RNDr. Dagmar Zábranská
vedoucí odboru životního prostředí

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

tel.: 57 721 02 66, fax: 57 700 67 46, e-mail: khs@khszlin.cz

Zlínský kraj Krajský úřad	
došlo 4	24-09-2007
č. j. 577006/2007	došlo 4
počet příloh: ... počet listů: ...	

Č. j.: ZL-7008 /216/2007-01

Zlín, 21. září 2007.

Vyřizuje: RNDr. František Pařízek tel.: 577 006 715, e-mail: frantisek.parizek@khszlin.cz
Ing. František Dufka tel.: 573 551 699, e-mail: frantisek.dufka@khszlin.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín

Čerpací stanice pohonných hmot vyjádření k dokumentaci oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Vašeho oznámení doručeného dne 4. 9. 2007 posoudila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 5 zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci oznámení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot“.

Předkládaný záměr je zařazen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi záměry uvedené v příloze č. 1 Kategorie II bod 10.4 Záměrem je vybudování podnikové čerpací stanice v areálu formy AG Transport s.r.o. v Uherském Hradišti. Čerpací stanice bude sloužit pro vozidla investora, smluvní partnery a případně i pro veřejnost. Areál firmy AG Transport se nachází v průmyslové zóně, vzdálenost čerpací stanice od nejbližší obytné zástavby je asi 500 m. Čerpací stanice se skládá ze dvou nadzemních nádrží na naftu, jedné nádrže na benzin natural 95 a jedna menší nádrž na redukční prostředek k redukci NO_x pro ošetření katalyzátorů pro dieslových motorů. Součástí oznámení záměru je rozptylová studie, která řeší znečištění ovzduší při manipulaci s pohonnými hmotami. závěrem rozptylové studie je, že vypočtené hodnoty imisního znečištění ve všech referenčních bodech h vyhovují imisním limitům i po zohlednění pozad'ových hodnot.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor hodnocení zdravotních rizik toto:

vyjádření:

- Nepožadujeme úplné posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčково nábreží 600, 760 01 Zlín

17. Paříž

MUDr. Olga Gröschlová
vedoucí odboru hodnocení zdravotních rizik

Rozdělovník:

- 1 x adresát
- 1 x KHS ZK - odbor hodnocení zdravotních rizik
- 1 x KHS ZK - odbor hygieny obecné a komunální



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz



KUZLP00CJOPZ

Zlínský kraj všechny úřady	
26-09-2007	12
65025/2007	
počet příloh:	počet listů:

KÚ Zlínského kraje
Ing. Vlasta Urbánková
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Váš dopis značky / ze dne:
KUSP 59309/2007 ŽPZE-VU//30.8.2007

Naše značka:
ČIŽP/47/IPP/0724307.001/07/BLV

Vyřizuje / linka
Ing. Vápeník/109


Místo a datum:
Brno, 24.9.2007

Čerpací stanice pohonných hmot

Dne 5.9.2007 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **Čerpací stanice pohonných hmot** vypracované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměrem oznamovatele je vybudovat na vlastních pozemcích uvnitř oploceného areálu firmy AG TRANSPORT v k.ú. Uherské Hradiště pro vlastní účely a veřejnost čerpací stanici pohonných hmot – nafty a benzínu AdBlue.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP OI Brno sděluje, že k realizaci výše uvedeného záměru nemá z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.



Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.
ředitel

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

datum

1. října 2007

oprávněná úřední osoba

Ing. Vlasta Urbánková

spisová značka

KUSP 59309/2007 ŽPZE-VU

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění

**– vyjádření k oznámení záměru
„Čerpací stanice pohonných hmot“**

Dne 30.8.2007 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot“ na p.č. 833/1 v k.ú. Uherské Hradiště.

Kapacita (rozsah) záměru:

Projektová kapacita: 2 x nadzemní dvouplošťová nádrž NDN 33000 I (motorová nafta)
objem 33 m³ (celkem 60 m³)
1 x nadzemní dvouplošťová nádrž NDN 25000 I (benzin Natural 95)
objem 25 m³ (celkem 25 m³)
1 x nadzemní dvouplošťová nádrž NDN 5000 I (AdBlue)
objem 5 m³ (celkem 5 m³)

Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:

➤ **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Stavba čerpací stanice PHM má být realizována na pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Uherské Hradiště, který je dle údajů katastru nemovitostí ostatní plochou. Jedná se o nezemědělský pozemek, který není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), záměrem nejsou zájmy ochrany ZPF dotčeny. Orgán ochrany ZPF nemá k posuzovanému záměru připomínky.

Vyřizuje: Mária Daňková

➤ **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:**

Z předložené dokumentace je zřejmé, že realizací stavby čerpací stanice PHM nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. Nemáme připomínky.

Vyřizuje: Ing. Alice Ohnoutková

➤ **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Z pohledu kompetencí krajského úřadu dle § 107 vodního zákona není k předloženému záměru připomínek.

Vyřizuje: Bc. Radomíra Huserová

- **z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

Krajský úřad z hlediska zákona o ochraně ovzduší nemá námitek proti realizaci výše uvedeného záměru za předpokladu, že investor si v rámci jednotlivých stupňů správních řízení dle stavebního zákona zajistí příslušná povolení dle § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Vyřizuje: Ing. Ivo Kunc

- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Stanovisko k možnosti existence významného vlivu záměru „Čerpací stanice pohonných hmot“ na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 21. srpna 2007, č. j. KUZL 55641/2007, a zůstává i nadále v platnosti.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu kompetencí krajských úřadů dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. nemá k předmětnému záměru z hlediska zvláštní ochrany přírody žádné připomínky.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Novotná, Pavel Šnajdara

- **z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

K předloženému záměru nemáme připomínek. Odpady jsou zde řešeny. Veškeré další náležitosti k odpadovému hospodářství nutno řešit ve stavebním řízení.

Vyřizuje: Ing. Miloš Šťastný