

AG TRANSPORT, s.r.o.,
Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

Analýza rizik

při úklidu budov a provozních prostor

(zpracováno na základě směrnice č. 06/2013, aktualizace 01/2022)

Zpracoval: Specialista BOZP:

.....

Razítko a podpis

Odsouhlasil: jednatel společnosti:

.....

Razítko a podpis

Dne: 11. 01. 2022

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid budov a provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Uklouznutí a pád osoby na rovině		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	uklouznutí na podlaze (např. za vchodovými vstupními dveřmi, na vstupních vyrovnávacích schodech) vlivem nadměrně kluzkého povrchu podlahy v důsledku vlastní práce, vlhkosti, deště, sněhu, námrazy		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- správný postup a způsob úklidu a udržování povrchu spojovacích, obslužných komunikací a jiných pochůzných ploch; - při mytí podlah, schodišť a jiných frekventovaných komunikací podlahu ihned vytřít do sucha; - vhodná pracovní obuv, používání nepoškozené obuvi; - podle potřeby používání protiskluzné obuvi (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; - čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost), včasný úklid, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnost), vytírání podlah do sucha za použití vhodných čisticích odmašťovacích prostředků apod.; - v zimním období odstraňovat námrazu, sněh, včasný protiskluzový posyp na venkovních prostranstvích přilehlých k budově; - čištění vpustí v umývárkách a mokřích provozech tak, aby voda byla odváděna a nezdržovala se na podlaze; - v umývárkách přednostně odklidit spadlé mýdlo na podlaze;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid budov a provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pád osoby z výšky při mytí oken, čištění stropních svítidel		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	pád osoby z výšky při mytí oken, čištění stropních svítidel		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- stanovení správných pracovních postupů dle konstrukčního provedení oken, určení pomocných konstrukcí pro zvýšení místa práce; - při nutnosti vstupu na parapet (např. při nutnosti mytí okenního křídla z vnější strany) použít prostředky osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky (záchytný postroj, polohovací prostředek), stanovit místo kotvení (kotvicí bod) - zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce (výše umístěná okna a jejich části, stropní svítidla apod.), používat dvojitý žebřík, přenosné schodky, pracovní plošinu; - nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích, nepoužívat židlí, beden, přepravků, radiátorů, skříní apod. ke zvyšování místa práce;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pád osoby při otevírání okna, světlíku		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	pád osoby po vynaložení úsilí při otevírání okna		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- snadná ovladatelnost okenních křídel a jiných otevíraných částí okna, světlíku, větracích otvorů z bezpečného místa; - ovládání otevíraných částí okna a světlíku z bezpečného místa - používání vhodných schůdků – žebříku - při práci ve výšce používat osobní zabezpečení		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pád osoby z výšky		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• pád osoby z výšky; • pád osoby ze střechy přes volný okraj a propadnutí; • práce a pohyb pracovníků po střeše, šlápnutí na poškozenou, neúnosnou část střechy, pohyb osob v blízkosti okapu resp. jiného volného okraje střechy s následkem pádu ze střechy nebo		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• používat prostředky osobního zajištění při pracích na částech budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky a vzniká nebezpečí volného pádu z výšky; • zajištění bezpečného pohybu po střeše, (dostatečná únosnost střechy, zábradlí); • určení vhodných kotvicích bodů pro použití prostředků osobního zajištění (bezpečnostních postrojů) • při práci na neúnosné střešní krytině ochrana proti propadnutí dle NV. č. 362/2006 Sb,.		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	propadnutí osoby neúnosnou konstrukcí		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	propadnutí osoby neúnosnou konstrukcí, pochůznou plochou		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- propadnutí osoby podlahou, poklopem, podlahovým roštem, střešním oknem apod.; - opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty, zajištěnými proti posunutí, zvrtnutí a jinému nežádoucímu pohybu; - udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a poškozených prvků (zkorodovaných roštů, poklopů, nahnilých fošen a dřevěných částí poklopů apod.) - udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací (svislých ocel. žebříků)		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pořezání o sklo rozbité skleněné výplně		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	pořezání o sklo rozbité skleněné výplně při mytí oken a skleněných výplní		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, zejména pevností; - včasné přesklenění rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní; - okna podle potřeby v otevřeném stavu zajistit proti samovolnému zavření;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pořezání rukou při odklizení skleněných střepů		
Expozice:	0,5	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	- pořezání rukou při odklizení skleněných střepů; - řezné a bodné rány ostřím a ostrými hroty skleněných střepů;		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- ukládání odpadu, skleněných střepů apod. do zvláštních nádob; - nevybírat odpadkové koše, kde lze předpokládat střepy a jiné ostré předměty holou rukou, používat vhodné rukavice odolné proti pořezání; - zvýšená opatrnost, soustředěnost, dobré osvětlení při uklízení střepů; - chránit se před pořezáním rozbitým sklem, střepy; - rozbité skleněné střepy opatrně izolovat a pro úklid používat kleště nebo speciální bezpečnostní rukavice na úklid větších kusů, pak na malé kousky skla použít lopatku a smeták;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	hrany stolů, rohy, skříně (nábytek), zařízení budov, technologické zařízení apod.		
Expozice:	0,5	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	naražení, zhmožděny stehy, hýždí při úderech o hrany stolů, rohy nábytku, stoly, skříně a o části zařízení budov		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- dodržování dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a konstrukcemi; - udržování průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; - udržování pořádku; - zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk, - zvýšená opatrnost při úklidu ve stísněných prostorech;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Horká voda -opaření		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• opaření horkou vodou; • pád nádoby s horkou vodou;		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• při napuštění teplé vody do věder a jiných nádob nejdříve pustit studenou vodu a pak přiměšovat horkou vodu na potřebnou teplotu; • nádoby s horkou vodou nenaplňovat až po okraj; • při manipulaci s nádobami obsahující horkou vodu používat ochranné chňapky; • omezení přenášení nádob s horkou vodou a roztoky; • úchopové části nádob pevné a udržovat je v čistotě (bez mastnot); • nádoby s horkou vodou nepokládat na okraje stolů apod.;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Žiraviny, desinfekční prostředky apod.		
Expozice:	3,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• poleptání pokožky žiravými čistícími a desinfekčními prostředky		
Dokumentace:	Návod na obsluhu		
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• při používání žiravých čistících a desinfekčních prostředků používat příslušné OOPP, zejména k ochraně rukou, popř. očí a obličeje; • respektovat varovná upozornění na obalech a informace uvedené v bezpečnostních listech, jde-li o chemickou látku nebo přípravek; • neutralizace pitnou vodou		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	břemena		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• přetížení svalů, šlach, poškození páteře, naražení a zhmoždění končetin při ruční manipulaci s břemeny		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• břemena, předměty, obaly a pod. ukládat tak, aby je bylo možno uchopit bez zbytečného otáčení, nakládání, zdvihání a spouštění; • ukládání pracovních pomůcek, obalů, předmětů na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí; • přesvědčit se o váze břemena a jeho bezpečného uchopení, • břemena zdvíhat z poddřepu, • využívat manipulačních prostředků, • používat vhodné OOPP-rukavice • ženy max. 20 kg jednorázově, 15 kg běžně, muži 30 kg • řídit se NV č. 361/2007 Sb.,		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Elektrické ruční nářadí, stroje a spotřebiče		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 7	zásah elektrickým proudem		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:	Revize a prohlídky dle ČSN		
Opatření:	- při čištění a úklidu dbát na to, aby se do el. motorů, vypínačů, zásuvek apod. částí el. zařízení nedostala voda, zabránit stříkání vody do el. zařízení; - při úklidu elektrických spotřebičů, svítidel, strojů a zařízení nepoužívat k utírání mokré hadry; - nepoužívat poškozená el. zařízení (poškozená izolace el. přívodů, poškozené vypínače, zásuvky, kryty živých částí apod.); - včasné oznámení závad na el. zařízeních, poškozených el. zařízení (zásuvek, zástrček, pohyblivých přívodů apod.); - vedení pohyblivých přívodů mimo průchody, komunikace, dveře; - kontrola izolace přívodů před použitím,		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	požár, popálení		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	požár, popálení		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- obsah popelníků nevysypávat do papírových obalů, pytlů, krabic apod.; - vlhké, mokré hadry a hobliny nasáté vodou nedávat na hromadu do pytlů a kbelíků z hořlavého materiálu-nebezpečí samovznícení; - neukládat hadry a snadno hořlavý materiál do blízkosti tepelných zářičů a ohříváčů;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	pomnožení mikroorganismů, infekční onemocnění		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• pomnožení mikroorganismů, ohrožení infekčními onemocněními		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• dodržovat zásady osobní hygieny; • používat OOPP; • podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla, záchody a pisoáry a odpadové nádoby umývat denně; • omyvatelné části stěn umývat alespoň jedenkrát za týden; • nábytek v sanitárních a jiných zařízeních čištěn nejméně jednou za 14 dní; • udržovat a podle potřeby obnovovat omyvatelné povrchy stěn; • podlahy sprchových kabin upraveny tak, aby nedocházelo k roztékání vody do okolí kabiny; • v umývárkách a sprchách zřídit samostatný kohout pro připojení hadice na mytí podlah; • zajišťovat malování stropů a stěn sanitárních zařízení alespoň jednou do roka; • (podrobněji viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a z 258/2000 Sb.)		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Úklidové práce		
Název činnosti:	Úklid provozních prostor		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	nevhodné prostory pro uskladnění úklidových prostředků		
Expozice:	1,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• nevhodné prostory pro uskladnění úklidových prostředků • infekce, bakterie • biologická onemocnění-nákaza		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• pro uskladnění úklidových prostředků zřídit v každém podlaží přiměřeně velké prostory, vybavené přívodem pro studenou i teplou vodu, výlevkou, dostatečně větratelné, opatřené omývatelným povrchem stěn do výše 1,80 m a protiskluzovou podlahou; • tyto prostory nesmí sloužit jako šatny, převlékárny;		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		