

AG TRANSPORT, s.r.o.,
Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

Analýza rizik

při obsluze ZZ (zvedacích zařízení)
(zpracováno na základě směrnice č. 06/2013, aktualizace 01/2022)

Zpracoval: Specialista BOZP:

.....
Razítko a podpis

Odsouhlasil: jednatel společnosti:

.....
Razítko a podpis

Dne: 11. 01. 2022

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Středisko:	Dílna		
Název technologie:	Obsluha ZZ - kladkostroje		
Zdroj ohrožení:	Břemeno po odvěšení		
Expozice:	6 - často	Pravděpodobnost výskytu	0,5
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	➤ převrácení a pád břemene po odvěšení na pracovníka;		
Klasifikace rizika: dle příl. č.2	Přijatelné riziko		
Dokumentace:	➤ Návod na obsluhu ➤ Systém bezpečné práce na ZZ		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců Profesní minimálně 1 x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:	➤ ČSN 27 0142 ➤ ČSN 73 2601		
Opatření:	- uložení břemene na rovný, tvrdý podklad, - použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek; - zajištění stability a svislosti uloženého břemene, hranice (zejména při stohování);		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Středisko:	Dílna		
Název technologie:	Obsluha ZZ		
Zdroj ohrožení:	Břemeno		
Expozice:	3.0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	- pád břemene, nežádoucí pohyb břemene - naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osoby zavěšeným břemenem; - přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci;		
Klasifikace rizika: dle příl. č.2	Přijatelné riziko		
Dokumentace:	➤ Návod na obsluhu ➤ Systém bezpečné práce na ZZ		
Školení a výcvik:	Vstupní Periodické minimálně 1x za 12 měsíců Profesní 1x za 12 měsíců		
Revize, kontroly:	➤ ČSN 27 0142 ➤ ČSN 73 2601		
Opatření:	- obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen pověřovat pouze odborně školeného a vycvičeného zaměstnance; - správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene; - dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií, tj. pod břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti); - dbát aby se břemena nedostala do kontaktu s překážkami		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		